

# সুস্বাগতম



-By  
**Saswata Mondal**  
Jhargram, W.B.

# বিষয়বস্তু

- করলা
- লাউ
- বেগুন
- মরিচ
- ঝিন্বে
- শসা
- ভেড়ি
- কুমড়া

- টমেটো
- সিম
- বরবটি

# କଞ୍ଚା

# আকাশ

## Product Features

- প্রথম ফলন : ৫০-৫৫ দিন
- ফলের রঙ: ক্রমাগত, সূক্ষ্ম এবং নমনীয় কাঁটায়ুক্ত আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ আকৃতির ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 20-25 সেমি এবং প্রস্থ: 4-5 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 150-160 g
- সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে ফসল তোলা হয়
- দূরবর্তী পরিবহনের জন্য উপযুক্ত
- উচ্চ ফলনশীল



# আকাশ



**VNR SEED**  
ECHO FRIENDLY BETTER YIELD

# VNR NT-77



## Product Features

- প্রথম ফলন : 42-45 দিন
- ফলের রঙ: আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ চকচকে লম্বা আকৃতির কাঁটায়ুক্ত ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 22-25 সেমি এবং প্রস্থ: 4-4.5 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 130-150 GM
- খুব শীঘ্র ফলনদায়ী হাইব্রিড
- ফলপ্রসূ বাহক এবং উচ্চ ফলনশীল
- Good keeping quality
- খুবই ঘন রোপণ করা উচিত
- শুরু থেকেই ভালো পুষ্টি(সার ও খাদ) -এর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন

# VNR NT-77




**VNA BEED**  
8 DOX 1000 1000 1000



# VNR NT-222

## Product Features

- প্রথম ফলন : ৫০-৫৫ দিন
- ফলের রঙ: সূক্ষ্ম শক্ত কাঁটায়ুক্ত গাঢ় সবুজ আকৃতির ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 18-20 সেমি এবং প্রস্থ: 4-4.5 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 110-120 g
- দূরপাল্লার পরিবহনের জন্য খুবই ভালো
- উষ্ণ ফলনশীল
- খরিফ মৌসুমের জন্য অত্যন্ত উপযোগী
- শীতকালে খুব কম তাপমাত্রা সম্পন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এড়ানো উচিত



# VNR NT-222



VNR SEED  
HOC HUU HIEP YIELD

# নবধন



## Product Features

- প্রথম ফলন : 55-60 দিন
- ফলের রঙ: আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের আকৃতির ফলগুলি বিস্মৃত সূক্ষ্ম শক্ত কাঁটায়ুক্ত
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 14-18 সেমি এবং প্রস্থ: 4.5-5 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 125-130 GM
- দীর্ঘদিন ধরে ফসল কাটা সম্ভব
- অল্প ব্যবধানের মধ্যে ক্রমাগত ফলন হয়
- উচ্চ ফলনশীল
- উভয় ঋতু জন্য উপযুক্ত (WS & DS)

VNR BEED  
4000 SEEDS BETTER YIELD

# নবধন



**VNR BEED**  
4000 SEEDS BETTER YIELD

# VNR 44



## Product Features

- প্রথম ফলন : 45-50 দিন
- গাঢ় সবুজ, অভিন্ন(একই রকমের), আকর্ষণীয় কাঁটার প্যাটার্ন যুক্ত ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 18-20 সেমি এবং প্রস্থ: 4-4.5 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 100-120
- অতি জলদি জাত ও উচ্চ ফলনশীল

# VNR 44



**VNR SEED**  
BETTER SEED BETTER YIELD

# মানস

## Product Features

- প্রথম ফলন : ৫০-৫৫ দিন
- গড় ফলের ওজন: 120-140 গ্রাম
- আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 18-22 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 4-4.5 সেমি
- মধ্যম জলদি জাত ও উচ্চ ফলনশীল



VNR BEED  
BDOE BEED BETTER YIELD

# মানস



**VNR BEED**  
GOOD SEED BETTER YIELD

# সাহী

## Product Features

- অতি জলদি জাত, প্রথম ফলন : 40-45 দিন
- গড় ফলের ওজন: 40-60Gm
- আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের চকচকে ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 8-10 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 3.5-4 সেমি
- PM & DM সহনশীল
- উষ্ণ এবং ধারাবাহিক ফলনশীল



VNR BEED  
BDOE BEED BITTER MELON

# সাহী



**VNR BEED**  
BUDS BUD BITTER YIELD

# IMP কাটাছি



## Product Features

- প্রথম ফলন : 58-63 দিন
- গাঢ় সবুজ আকৃতির ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 16-22 সেমি এবং প্রস্থ: 5-6 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 125-135 GM
- ক্রমাগত পয়েন্টেড কাঁটার প্যাটার্ন
- দূরবর্তী পরিবহনের জন্য উত্তম এবং জমিতে চাষের জন্য উপযুক্ত
- ফসল দীর্ঘায়ু এবং একই বিভাগের অন্যান্য OP জাতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ফলন সুবিধা

লাউ

# সরিতা



## Product Features

- প্রথম ফলন : 60-65 দিন
- সবুজ দীর্ঘায়িত বোতল আকৃতির অভিন্ন ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 35-40 সেমি এবং প্রস্থ: 7-9 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 1-1.25 কেজি
- ফলপ্রসূ বাহক ও উচ্চ ফলনশীল
- সারা বছর রোপণের ও চাষের জন্য উপযুক্ত

# সরিতা




**VNR SEED**  
B Bitter Melon Bitter Yield

# হারুনা



## Product Features

- প্রথম ফলন : 42-47 দিন
- লম্বা, মসৃণ, তোতার মতো সবুজ রঙের নলাকার ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 25-30 সেমি এবং প্রস্থ: 6.5-7.5 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 0.7-0.8 কেজি
- অতি জলদি জাত ও উচ্চ ফলনশীল
- আকর্ষণীয় রঙের কারণে বাজারে ভালো দাম পাওয়া যায়
- শুরু থেকেই ভালো পুষ্টি(সার ও খাদ) -এর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন
- স্টেকিংয়ে ভালো কার্যকারী



# হারুনা




VNA SEED  
HARUNA

# পূর্ণিমা



## Product Features

- প্রথম ফলন : 42-50 দিন
- হালকা সবুজ, ডিম্বাকৃতি শঙ্খু আকৃতির ফল
- গড় ফলের ওজন: 0.8-0.9 কেজি
- জলদি জাত
- শুরু থেকে ভালো উৎপাদন



# RANJHA



## Product Features

- প্রথম ফলন : ৫০-৫৫ দিন
- বাগ্ন আকৃতির, হালকা সবুজ রঙের ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 20-22 সেমি এবং প্রস্থ: 13-15 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 0.6-0.8 কেজি
- উচ্চ ফলনশীল জাত

VNR BEED  
BETTER YIELD BETTER YIELD

# RANJHA



VNR BEED  
HONG KONG BEEHIVE YIELD

# বেগুন

# নভিনা

## Product Features

- প্রথম ফলন : 45-50 দিন
- বেগুনি রঙের, সবুজ ক্যালিক্স সহ লম্বা ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 10-12 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 4-5 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 80-100 g
- বীজের সংখ্যা কম, স্বাদে খুব ভালো
- আকর্ষণীয় বেগুনি রঙ এবং চকচকে হওয়ায় ভালো মান্ডি দাম পাওয়া যায়
- অতি জলদি জাত ও উচ্চ ফলনশীল



# নভিনা



**VNA BEED**  
8 DOZ 100g 10000 SEEDS

# VNR 212



## Product Features

- প্রথম ফলন : 42-45 দিন
- গাঢ় বেগুনি, বেগুনি ক্যালিক্স
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 9.5-10.5 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 4.5-5.5 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 100-150GM
- জলদি জাত ও উচ্চ ফলনশীল
- ক্রমাগত ফল দেয়
- আকর্ষণীয় ফলের রঙ এবং চকচকে হওয়ার কারণে ভালো বাজারমূল্য পাওয়া যায়

# VNR 212



**VNA BEED**  
GOOD SEED BETTER YIELD


# VNR 218



## Product Features

- প্রথম ফলন : 40-45 দিন
- হালকা বেগুনি, সবুজ ক্যালিক্স সহ ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 9.5-10.5 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 5-6 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 80-100 GM
- ভাল Heat সেট
- উচ্চ ফলনশীল জাত

# VNR 218



# VNR B5

## Product Features

- প্রথম ফলন : 42-47 দিন
- গোলাকার, সবুজ বিচিত্র ফল, কাঁটায়ুক্ত ক্যালিক্স
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 8-10 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 7-8 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 100-150GM
- জলদি জাত ও উচ্চ ফলনশীল
- স্বাদ সুস্বাদু
- ভাল বাজার গ্রহণযোগ্যতা, প্রিমিয়াম মূল্য নিয়ে আসে



VNR BEED  
BETTER YIELD

# ৰোমি



## Product Features

- প্রথম ফলন : 45-50 দিন
- চকচকে সবুজ বৈচিত্র্যময় ডিম্বাকৃতি ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 8-10 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 6-8 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 120-140 GM
- জলদি জাত
- উচ্চ ফলনশীল জাত

# ৰোমি



**VNR SEED**  
GOOD SEEDS BETTER YIELD


মরিচ

# কৃষা



## Product Features

- প্রথম ফলন : 45-50 দিন
- উচ্চ তীক্ষ্ণতা সহ আকর্ষণীয় গাঢ় বেগুনি ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 9-10 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 0.8-1 সেমি
- ফলের রঙ চকচকে হওয়ার কারণে ভালো মান্ডি দাম পাওয়া যায়
- ফল হয় শক্ত
- উচ্চ ফলনশীল জাত



# কৃষা



**VNR BEED**  
BETTER SEED BETTER YIELD


# UNNATI (60-13)



## Product Features

- প্রথম ফলন : 42-45 দিন
- উচ্চ তীক্ষ্ণতা সহ অভিন্ন গাঢ় সবুজ ফল, ছোট তাজা সবুজ বাজারের জন্য উপযুক্ত
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 9-11 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 0.9-1 সেমি
- ভাল Heat ও Cold সেট
- দীর্ঘ দূরত্ব পরিবহন জন্য ভাল
- জলদি জাত ও উচ্চ ফলনশীল
- শুরু থেকেই ভালো পুষ্টি(সার ও খাদ) -এর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন

# UNNATI (60-13)



# নুতন



## Product Features

- অতি জলদি জাত, প্রথম ফলন : 50-55 দিন
- গাঢ় সবুজ রঙ, মসৃণ ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 8-9 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 0.9-1 সেমি
- পাতা কোঁকড়ানো রোগে সহনশীল
- তীক্ষ্ণতা: উচ্চ
- শক্ত ফল, যাতায়াতের জন্য ভালো
- উচ্চ ফলনশীল জাত

# ନୁତନ



**VNR BEED**  
GOOD SEED BETTER YIELD

# VNR 1366



## Product Features

- প্রথম ফলন : 50-55 দিন
- আকর্ষণীয় সবুজ রঙের মসৃণ ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 7-7.5 সেমি
- গড় ফলের প্রস্থ: 0.9-1 সেমি
- শক্ত ফল
- তীক্ষ্ণতা: উচ্চ
- ক্রমাগত ফল তোলায় ফলের দৈর্ঘ্য বজায় থাকে
- উচ্চ ফলনশীল জাত
- ফুল এবং ফল : খাড়া



# VNR 1366



**VNA BEED**  
B DOX 1366 > BETTER YIELD

ঝিঞ্জে

# আৰতি



## Product Features

- প্রথম ফলন : 50-55 দিন
- কোমল, আকর্ষণীয় এবং অভিন্ন সবুজ ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 25-30 সেমি এবং প্রস্থ: 2.2-2.6 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 200-225 GM
- বর্ধিত ফসল এবং উচ্চ ফলনশীল জাত

VNR SEED  
BETTER YIELD

# আরতি



**VNR SEED**  
SEED SEED BETTER YIELD

# VNR 102



## Product Features

- প্রথম ফলন : 50-55 দিন
- গাঢ় সবুজ এবং অভিন্ন ফলের আকৃতি
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 20-25 সেমি এবং প্রস্থ: 4-4.5 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 200-225 GM
- Luteo virus : ভালো সহনশীল
- ভাল দীর্ঘায়ু ফসল
- উচ্চ ফলনশীল জাত

# VNR 102



**VNR SEED**  
HOC-SEED BITTER MELON


शसा

# KUMUD



## Product Features

- প্রথম ফলন : 45-47 দিন
- খুব ভালো স্বাদের দেশি টাইপের হালকা সবুজ ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 16-20 সেমি এবং প্রস্থ: 2.5-4 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 150-200GM
- অতি জলদি জাত ও উচ্চ ফলনশীল
- Summer Season : খুব কম তিক্ততা
- উপযুক্ত সময় : Kharif, Summer/Spring planting



# KUMUD



**VNR BEED**  
B Bitter Melon Bitter Yield

# KRISH(কৃষ)



## Product Features

- প্রথম ফলন : 30-35 দিন
- সবুজ রঙের, দেশি টাইপের খাস্তা ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 18-20 সেমি এবং প্রস্থ: 3.5-4 সেমি
- গড় ফলের ওজন: 150-200 GM
- জলদি জাত ও উচ্চ ফলনশীল
- দীর্ঘ দূরত্ব পরিবহন জন্য ভাল
- একাধিক ফলন পরেও অভিন্ন ফল
- শুরু থেকেই ভালো পুষ্টি(সার ও খাদ) -এর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন

# KRISHH(কৃষ)



**VNR BEED**  
B DOX 1800 > BETTER YIELD


ভেড়ি

# দীপিকা



## Product Features

- প্রথম ফলন : 45-50 দিন
- সবুজ রঙের আকর্ষণীয় ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 13-15 সেমি এবং প্রস্থ: 1.6-2 সেমি
- সংক্ষিপ্ত Internode দূরত্ব
- ভালো ফলের ওজন
- শাখা : প্রশস্ত
- উচ্চ ফলনশীল জাত



# JANHVI



## Product Features

- প্রথম ফলন : 47-52 দিন
- আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 8-12 সেমি এবং প্রস্থ: 1.2-1.5 সেমি
- পাতা কোঁকড়ানো রোগে সহনশীল
- সহজ ফল তোলা সম্ভব
- উচ্চ ফলনশীল জাত
- কম শাখা : ফলন বাড়ানোর জন্য কাছাকাছি ব্যবধান বজায় রাখা প্রয়োজন
- এই হাইব্রিডটি বর্ষাকালে বেশি উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধির প্রবণতা রাখে, লিহোসিন স্প্রে ব্যবহার করতে হবে

# JANHVI



**VNR SEED**  
BIO DOC 100% BHTER YIELD

# সুপার গ্রীন



## Product Features

- প্রথম ফলন : 50-55 দিন
- 5টি শিরা বিশিষ্ট সবুজ রঙের আকর্ষণীয় ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 15-16 সেমি এবং প্রস্থ: 1.3-1.5 সেমি
- অন্যান্য Op জাতের তুলনায় ভালো ফলনদায়ী


VNA BEED  
GOOD SEED BETTER YIELD

# বিয়া




## Product Features

- প্রথম ফলন : 50-55 দিন
- আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 9-10 সেমি এবং প্রস্থ: 1.5-1.6 সেমি
- সহজ ফল তোলা সম্ভব
- সংক্ষিপ্ত Internode দূরত্ব
- সহনশীলতা : ELCV এবং YVMV
- Pan India জন্য প্রস্তুাবিত
- বর্ষার দিনে বীজ বপন এড়িয়ে চলুন



# রিয়া




# সুধা



## Product Features

- প্রথম ফলন : 50-55 দিন
- আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 8-9 সেমি এবং প্রস্থ: 1.5-1.6 সেমি
- সহজ ফল তোলা সম্ভব
- অধিক শাখা প্রশাখা সম্পন্ন ফসল
- সহনশীলতা : ELCV এবং উচ্চ ফলনশীল জাত
- Pan India জন্য প্রস্তুত
- বর্ষার দিনে বীজ বপন এড়িয়ে চলুন



# ସୁଧା



**VNR BEED**  
BETTER SEED. BETTER YIELD.

কুমড়া

# VNR 14



## Product Features


- প্রথম ফলন : 100-110 দিন
- Flat round fruit with cream to yellow flesh
- গড় ফলের ওজন: ৪-৯ কেজি
- উচ্চ ফলনশীল জাত
- দূরবর্তী পরিবহনের জন্য উপযুক্ত

# দেব



## Product Features

- প্রথম ফলন : 75-80 দিন
- শির যুক্ত গোলাকার আকৃতির কালো ফল
- গড় ফলের ওজন: 6-8 কেজি
- সহনশীলতা : LCV এবং PM
- ঘন হলুদ শাঁস এবং স্বাদে ভাল
- দূরবর্তী পরিবহনের জন্য উপযুক্ত
- ঘন এবং উচ্চ ফলনশীল
- শুরু থেকেই ভালো পুষ্টি(সার ও খাদ) -এর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন



# দেব



**VNA BEED**  
8000 SEEDS BETTER YIELD

# VNR 11

## Product Features

- প্রথম ফলন : 100-110 দিন
- ঘন হলুদ শাঁস
- গড় ফলের ওজন: 8-10 কেজি
- আকর্ষণীয় সবুজ রঙের কারণে বাজারে ভালো দাম পাওয়া যায়
- উচ্চ ফলনশীল জাত



VNR SEED  
BDOE 1100 > BETTER YIELD

# অনুজ

## Product Features

- প্রথম ফলন : 75-80 দিন
- ক্রিম থেকে হলুদ শাঁস
- গড় ফলের ওজন: 4-6 কেজি
- সহনশীলতা : LCV
- অভিন্ন ফলের আকৃতি
- ঘন এবং উচ্চ ফলনশীল



VNR BEED  
BDOE EBD> BHTER YELD

# আদি



## Product Features

- প্রথম ফলন : 75-80 দিন
- Attractive dark green mottle fruit colour, flat-round fruit shape
- গড় ফলের ওজন: 4-6 কেজি
- অভিন্ন ফলের আকৃতি এবং রঙ
- উচ্চ ফলনশীল জাত
- উপযুক্ত সময় : Dry season/ summer season

VNA BEED  
BETTER YIELD

# VNR P-1

## Product Features

- প্রথম ফলন : 50-55 দিন
- Dark green mottle, flat-round, কমলা থেকে হলুদ শাঁস
- গড় ফলের ওজন: 1.5-2 কেজি
- খুব শীঘ্র ফলনদায়ী হাইব্রিড
- উচ্চ ফলনশীল জাত
- ফলন বাড়ানোর জন্য কাছাকাছি ব্যবধান বজায় রাখা প্রয়োজন
- শুরু থেকেই ভালো পুষ্টি(সার ও খাদ) -এর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন



# জাম্বো



## Product Features

- প্রথম ফলন : 85-90 দিন
- Oval shaped fruit এবং ক্রিম থেকে হলুদ শাঁস
- গড় ফলের ওজন: 8-10 কেজি
- অভিন্ন ফলের আকৃতি এবং রঙ
- উচ্চ ফলনশীল জাত
- উপযুক্ত সময় : Aug-Nov sowing window

VNR SEED  
BIGGER SEED BETTER YIELD

# জাম্বো



VNR SEED  
HIGH YIELD & BETTER YIELD

# টমেটো

# উমা



## Product Features

- প্রথম ফলন : 60-65 দিন
- চ্যাপ্টা গোল আকৃতির ফল
- গড় ফলের ওজন: 80-90 g
- শুভ দীর্ঘায়ু ফল
- দৃঢ় ফল
- পাতার রোগ কম

# উমা




**VNR SEED**  
GOOD SEED BETTER YIELD

# VNR 3357



## Product Features

- প্রথম ফলন : 65-70 দিন
- গোল আকৃতির ফল
- গড় ফলের ওজন: 90-100 g
- উচ্চমানের দৃঢ় ফল, পরিবহন জন্য ভাল
- অভিন্ন ফলের ওজন
- উদ্ভিদের ধরন- Semi-determinate
- উচ্চ ফলনশীল জাত
- Vigorous canopy. প্রতি একরে 5500-6000 গাছপালা বজায় রাখুন



# VNR 3357



**VNR BEED**  
8 DOG 1800 811111 YIELD

# বানী



## Product Features

- প্রথম ফলন : 55-60 দিন
- গোল আকৃতির ফল
- গড় ফলের ওজন: 80-85 g
- শীঘ্র ফলনদায়ী হাইব্রিড
- ভাল Heat সেট
- স্বাদে ভালো
- সহনশীলতা : LCV
- ভালো ফলাফলের জন্য উচ্চ সারের ডোজ বাঞ্ছনীয়

# দেবী



## Product Features

- প্রথম ফলন : 60-65 দিন
- চ্যাপ্টা গোল আকৃতির ফল
- গড় ফলের ওজন: 80-85 g
- সহনশীলতা : Cracking in high rains
- ক্রমাগত ফল তোলায় ফলের আকার বজায় থাকে
- আকর্ষণীয় green shoulder, টক ফল

VNR SEED  
BODOL BODOL BITTER MELON

# জুলি



## Product Features

- প্রথম ফলন : 55-60 দিন
- শীঘ্র ফলনদায়ী হাইব্রিড এবং উচ্চমানের দৃঢ় ফল, গোল আকৃতির ফল
- গড় ফলের ওজন: 80-85 g
- ক্রমাগত ফল তোলায় ফলের আকার বজায় থাকে
- সহনশীলতা : TLCV
- সারা বছর রোপনের জন্য উপযুক্ত


সিম

# SEM-3



## Product Features

- প্রথম ফলন : 65-70 দিন
- সবুজ চ্যাপ্টা ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 10-12 সেমি এবং প্রস্থ: 2.3-2.5 সেমি
- শুভ দীর্ঘায়ু ফল
- উচ্চ ফলনশীল জাত




# বরষাটি

# জাপানি লালদানা



## Product Features

- প্রথম ফলন : 45-50 দিন
- ফলের রঙ: ক্রমাগত, গাঢ় সবুজ আকৃতির ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 38-45 সেমি
- শীঘ্র ফলনদায়ী variety
- উচ্চ ফলনশীল জাত



# কাশী নিধি



## Product Features

- প্রথম ফলন : 50-55 দিন
- ফলের রঙ চকচকে (আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ ফলের রঙ)
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 25-30 সেমি
- ভাল লত শক্তি
- সহনশীলতা : Golden Mosaic Virus (GMV)
- ক্রমাগত এবং লম্বা ফলন
- ক্রমাগত ফল তোলায় ফলের আকার বজায় থাকে

# কাশী কাঞ্চন



## Product Features

- প্রথম ফলন : 45-50 দিন
- আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ ফলের রঙ
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 25-30 সেমি
- শীঘ্র ফলনদায়ী variety
- রান্নার মান ভালো

VNR BEED  
4500 HRC BETTER YIELD

# CP-27



## Product Features

- প্রথম ফলন : 60-65 দিন
- হালকা সবুজ থেকে সাদা ফল
- গড় ফলের দৈর্ঘ্য: 45-50 সেমি
- লম্বা নরম শুঁটি
- উচ্চ ফলনশীল জাত

VNA BEED  
GOOD SEED BETTER YIELD

কখনোই ভোলা উচিত  
না যে মানুষের সব চেয়ে  
বড় আবেগী চাহিদা  
হলো কারো কাছে  
ধন্যবাদ পাওয়া